Holz ist lebendig. Fenster, Schiebeelemente und Haustüren – mit Seele aus Holz.



HOLZ. VOLL IM TREND!

Fenster.
Schiebeelemente.
Haustüren.

Holz + Holz-Alu.

Produktübersicht.

natürlich anders...

DÖPFNER
FENSTER TÜREN UND MEHR

Wir sind DÖPFNER.

Das Handwerk ist unsere Basis
Das Naturprodukt Holz ist unser Werkstoff.
Nachhaltiges Denken ist unsere DNA.
Seit 1906.

Unser familiengeführtes Unternehmen produziert mit rund 100 Mitarbeiter/innen im fränkischen Gerolzhofen Fenster, Schiebesysteme und Haustüren.
Wir haben uns auf Holz- und Holz-Aluminium-Konstruktionen mit höchster Qualität, unübertroffener Haltbarkeit und riesiger Designvielfalt spezialisiert.

Wir sind eine moderne Industrie-Manufaktur.

Industrie, weil wir unsere Bauteile natürlich nach industriellen Standards mit moderner CNC-Technologie produzieren.

Manufaktur, weil die Einzelteile für jedes Fenster und jede unserer Haustüren eben nicht von Maschinen, sondern von den Händen hervorragend ausgebildeter Fachleute zusammengefügt werden – seit 1906.

Diese über 115-jährige Handwerkstradition ist unser Ansporn, auch in der industriellen Serienproduktion die Haptik und Qualität eines handgefertigten Einzelstücks zu erreichen – oder sogar noch zu übertreffen.

Wir denken und handeln nachhaltig.

Ökologische Verantwortung für eine nachhaltige Zukunft ist bei Döpfner keine leere Phrase, sondern tagtäglich gelebte Unternehmenskultur. Unser Rohstoff ist nachwachsendes Holz – ausschließlich aus kontrollierter regionaler Forstwirtschaft.

Unseren Strombedarf decken wir mit großen Photovoltaikanlagen und Naturstrom. CO_2-neutrale Wärme erzeugen wir aus unseren Holzabfällen.

Die vorliegende kleine Broschüre enthält nur einen kurzen Ausblick auf unser Produktsortiment.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website
www.doepfner.de

DÖPFNER




HOLZ.
VOLL IM
TREND!




HOLZ VON HIER
Zertifiziertes Produkt
D/BE-D-97447-1

Typisch DÖPFNER.
Was macht unsere Fenster eigentlich so besonders?
Kleine Details mit sehr großer Wirkung...

NATÜRLICH ANDERS – unser Slogan sagt es ja schon aus: Wir bei DÖPFNER machen einige Sachen anders als der Wettbewerb.

Wir denken und handeln immer so nachhaltig wie möglich. Umweltverantwortung und Ressourcenschonung bestimmen unser Handeln und unsere Produkte.

Darüberhinaus legen wir schon seit Jahrzehnten besonderen Wert auf einige kleine, aber sehr feine Detaillösungen, die unser Produktportfolio sowohl funktional und auch optisch positiv aus der Masse herausheben – und die Sie auch tagtäglich spüren werden. Durch hervorragende Langlebigkeit, optimale Funktion und eine besonders hochwertige Optik.

Weitere Informationen
auf unserer Website

DÖPFNER



Weitere Informationen
auf unserer Website

Die ersten Fenster mit ECO-Footprint-Zertifikat

Unser natürlicher Rohstoff Holz kommt aus heimischer, zertifiziert nachhaltiger Forstwirtschaft. Holzarten aus Urwaldraubbau (z.B. Meranti) verwenden wir grundsätzlich nicht!



Trockenverglasung statt klebrige Silikonfugen

Wir verwenden ausschließlich hochwertige, extrem langlebige und wartungsfreie Dichtungen zur Glasmontage. Wir verwenden keine Silikonverglasungen!



Weitere Informationen
auf unserer Website

Außen ultra-wetterfeste DIAMOND-Oberflächen

Oberflächen-Technologie auf höchstem Niveau. Hart und trotzdem dauerelastisch. Extrem wetterfest und deshalb mit einer unvergleichlichen Langlebigkeit.

Weitere Informationen
auf unserer Website


Innen maximal natürliche NATIVA-Oberflächen

Maximal natürliche Oberflächen mit einer wunderschönen, matten Optik. Dauerhaft haltbar und schmutzabweisend. Für ein warmes, wohngesundes Ambiente!



Verdeckt integrierte VIMATIC 3D-Beschläge

Unsere verdeckt integrierten VIMATIC-3D-Scharniere sind von vorne unsichtbar integriert und ermöglichen so eine sehr aufgeräumte Optik. Der Öffnungswinkel von 180° und umfangreiche Justagemöglichkeiten sind weitere Vorteile.



Sehr aufwändig verschweißte Aluminiumschalen

Aluminiumschalen sind meist einfach nur auf 45°-Gehrung geschnitten und zusammengesteckt. Bei DÖPFNER sind alle Aluminiumschalen echte Maßanfertigungen. Aufwändig verschweißt. verschliffen und erst dann sehr hochwertig pulverbeschichtet.


HOLZ.
FENSTERSYSTEME.
HOLZ.
VOLL IM
TREND!
DÖPFNER

Holz-Fenster. Systemvarianten.


DÖPFNER **HOLZ CLASSIC** SYSTEM

DÖPFNER HOLZ **68**



Holz 68
mit neuer Regenschienen-variante in der Bautiefe 68 mm.

DÖPFNER HOLZ **78**



Holz 78
mit Regenschienen-variante in der Bautiefe 78 mm.

DÖPFNER HOLZ **88**




Holz 88
mit neuer Regenschienen-variante in der Bautiefe 88 mm.

VARIANTE PROFILIERT


DÖPFNER PROFILIERT



Mit Classic-Profilierung innen und außen – in der Bautiefe 68 mm.
Auch lieferbar in den Bautiefen 78 und 88 mm.



HOLZ CLASSIC
PROFILIERT



HOLZ STIL 2 +
STIL 2 UPGRADE
PROFILIERT

DÖPFNER **HOLZ STIL** SYSTEM

DÖPFNER STIL **2**



Stil-Fenster mit eingenutetem Wetterschenkel
in der Bautiefe 78 mm.
Auch lieferbar in den Bautiefen 68 und 88 mm.

DÖPFNER STIL **2 UPGRADE**



Stil-Fenster mit integriertem historisch-authentischem Wetter-schenkel am Flügel
in der Bautiefe 78 mm.
Auch lieferbar in den Bautiefen 68 und 88 mm.

DÖPFNER **HYBRID** SYSTEM

DÖPFNER PROTECT **68**



PROTECT 68
Das innovative Holzfenster mit Aluminiumschale am Fensterflügel in der Bautiefe 68 mm

DÖPFNER PROTECT **78**



PROTECT 78
Das innovative Holzfenster mit Aluminiumschale am Fensterflügel in der Bautiefe 78 mm

DÖPFNER PROTECT **88**



PROTECT 88
Das innovative Holzfenster mit Aluminiumschale am Fensterflügel in der Bautiefe 88 mm



Holz Classic Fenstersysteme.

- Systemstärken
- Technische Details.

68 MM | 78 MM | 88 MM

Döpfner-Holzfenstersysteme sind (systemabhängig) wahlweise in drei Systemstärken lieferbar.

Die Wahl der Systemstärke ist abhängig von der Glasdicke und dem daraus resultierenden U_g-Wert der Verglasung.

DÖPFNER

HOLZ
FLÜGELVERGLASUNG



HOLZ
FESTVERGLASUNG



MODERNE, WARTUNGSFREIE TROCKENVERGLASUNG STATT KLEBRIGE SILIKONFUGEN

- **Völlig ohne Silikon**
  Silikon kann nicht überstrichen werden
  Silikon vergilbt, wird klebrig und zieht Schmutz an
- **Leichter Glasaustausch möglich**
- **Langlebig elastisch und schmutzabweisend**
- **Keine störenden Schlieren bei Glasreinigung**
- **Nachstreichen problemlos möglich**

ZWEI HOCHWERTIGE DICHTUNGSEBENEN ALS STANDARD!

- **Dichtung auf Rauminnenseite verhindert effektiv Wärmeverlust**
- **Mitteldichtung für optimale Schlagregendichtheit**
- **Optimale Wärmedämmung**
- **Hochwertiges Dichtungsmaterial**
- **Perfekte Dauerelastizität**

FORMSCHÖN INTEGRIERTE ALU-REGENSCHUTZSCHIENE

- **Hält extremen Schlagregen dauerhaft ab**

HOCHSTABILE KONSTRUKTION AUS MEHRSCHICHTVERLEIMTEN HOLZLAMELLEN

- **Bautiefen 68 und 78 dreifach verleimt**
- **Bautiefe 88 vierfach verleimt**

EXTREM LANGLEBIGE, DIAMOND-HOLZOBERFLÄCHEN

- **DIAMOND FINISH-2K-Oberflächensystem**
- **Unerreicht dauerhaft und hochwetterfest**
  Hält Sonne, Regen und Eis jahrzehntelang stand
- **Viele Oberflächenfarben wählbar –**
  von lasierend bis deckend in vielen RAL/NCS-Farbtönen

Das Holz-Fenster. Wieder voll im Trend!

Holz Classic.


Geöffnete Ansicht von Innen

Weitere Informationen
auf unserer Website

Das Holzfenster – ein zeitloser Klassiker.

Mit HOLZ-Fenstern fing alles an. Fenster aus Holz waren die ersten Fenster in der Menschheitsgeschichte – und auch bei Döpfner. Und es hat viele Gründe, warum wir – abgesehen von der optionalen Ergänzung mit Aluminiumbauteilen – in über 100 Jahren Firmengeschichte dabei geblieben sind. Döpfner HOLZ-Fenster sind nachhaltig, natürlich-wohnlich, optisch sehr vielseitig und langlebig.

Das aktuelle Döpfner HOLZ-Fenster wurde mit jeder Generation optimiert.
Der moderne Stand der Holzfenster-Technik ist dauerhafter und energieeffizienter als jemals zuvor.
Und sehr wandlungsfähig – von modern bis klassisch.



DÖPFNER

Das Hybrid-Holzfenster.

Holz Protect.

Geöffnete Ansicht von Innen

Weitere Informationen
auf unserer Website

Das Holzfenster mit Aluminium-Flügelschale.

PROTECT steht für Schutz.
Genau dort, wo es darauf ankommt!
Der Flügel eines Fensters ist weitaus höheren Belastungen durch Wettereinwirkungen ausgesetzt, als der Rahmen. Deshalb hat der Fensterflügel im PROTECT-System eine Aluminium-Schale, die Dauerhaltbarkeit, Wartungsfreiheit, Energieeffizienz und optische Vielfalt auf das hohe Niveau unserer HOLZ-ALUMINIUM-Systeme hebt.



Holzfenster für Altbau.

Holz Stil 2.

Das Fenster für energetische Renovierungen.

Weitere Informationen
auf unserer Website



DÖPFNER STIL 2
MIT WETTERSCHENKEL AM FLÜGEL

- **Ideal für die energetische Altbausanierung**
- **Handwerklich aufwändig gefertigt**


Unser STIL 2-Fenstersystem ist mit einem – am Flügel leicht nach unten versetzt eingenuteten – **WETTERSCHENKEL** ausgestattet.

Holzfenster für Denkmalschutz-Projekte.

Holz Stil 2 Upgrade.

Historisch authentisch und stilsicher.

Weitere Informationen
auf unserer Website



DÖPFNER STIL 2 UPGRADE
MIT WETTERSCHENKEL DIREKT AM GLAS

- **Historisch authentisch**
- **Ideal für Denkmalschutz-Anwendungen**
- **Handwerklich aufwändig**

Das Upgrade unseres STIL 2-Fensters hat jetzt einen neu gezeichneten **WETTERSCHENKEL NACH HISTORISCHEM VORBILD,** der in den Flügel integriert ist und **DIREKT AN DER GLASEBENE** beginnt.


HOLZ.ALU.
FENSTERSYSTEME.
DÖPFNER

Holz-Aluminiumfenster. Premium. Systemvarianten.


DÖPFNER **PREMIUM FLÄCHENVERSETZT**

PREMIUM SLIM 1




Flächenversetzte Alu-Konstruktion
mit abgeschrägten Alu-Profilen.
Kantenradius 2 mm.

PREMIUM SLIM 3



Flächenversetzte Alu-Konstruktion
mit 90°-Kanten an Flügel und Blendrahmenschale.

PREMIUM CONTUR 3 color



Flächenversetzte Alu-Konstruktion
mit Stufenglasoptik.
Eckverbindungen der Flügelschale nicht verschweißt.

PREMIUM INTEGRA 2.0 color



Flächenversetzte Alu-Konstruktion
mit integriertem Flügel.
Eckverbindungen der Flügelschale nicht verschweißt.

DÖPFNER **PREMIUM FLÄCHENBÜNDIG**

PREMIUM CONTUR 2



Flächenbündige Alu-Konstruktion
mit 90°-Blendrahmen- und Flügelschale und umlaufender Schattenfuge.

Holz-Aluminiumfenster. Econ. Systemvarianten.

DÖPFNER **ECON FLÄCHENVERSETZT**

ECON SLIM 1




Flächenversetzte Alu-Konstruktion
mit abgeschrägten Alu-Profilen.
Kantenradius 2 mm.

ECON SLIM 3



Flächenversetzte Alu-Konstruktion
mit 90°-Kanten an Flügel und Blendrahmenschale.



Holz-Alu-Fenstersysteme.
PREMIUM.

- Systemstärken
- Alu-Profilvarianten
- Innenprofilvarianten
- Technische Details.

---


68 MM **78 MM**

Döpfner-Holz-Aluminium-Fenstersysteme sind (systemabhängig) wahlweise in zwei Systemstärken lieferbar.

Die Wahl der Systemstärke ist abhängig von der Glasdicke und dem daraus resultierenden U_g-Wert der Verglasung.

DÖPFNER

VIER INNENPROFIL-VARIANTEN



TYP 1 Klassisch profiliert




TYP 2 Schräg gerundet




TYP 3 Kubisch 90°

TYP 4 Schräg



VIELE ALUMINIUM-PROFILVARIANTEN VERFÜGBAR!



MODERNE, WARTUNGSFREIE TROCKENVERGLASUNG STATT KLEBRIGE SILIKONFUGEN

- **Völlig ohne Silikon**
  Silikon vergilbt, wird klebrig und zieht Schmutz an
- **Leichter Glasaustausch möglich**
- **Langlebig elastisch und schmutzabweisend**
- **Keine störenden Schlieren bei Glasreinigung**

ZWEI HOCHWERTIGE DICHTUNGSEBENEN ALS STANDARD!

- **Dichtung auf Rauminnenseite verhindert effektiv Wärmeverlust**
- **Mitteldichtung für optimale Schlagregendichtheit**
- **Optimale Wärmedämmung**
- **Hochwertiges Dichtungsmaterial**
- **Perfekte Dauerelastizität**

HOCHSTABILE KONSTRUKTION AUS MEHRSCHICHTVERLEIMTEN HOLZLAMELLEN

- **Bautiefen 68 und 78 dreifach verleimt**
- **Bautiefe 88 vierfach verleimt**

HOCHWERTIG VERSCHWEISSTE ALUMINIUM-SCHALEN

DÖPFNER-Holz-Alu-Fenstersysteme bieten robuste Langlebigkeit und eine vielseitige Optik, die sich jedem architektonischen Stil anpasst.

- **Hochwetterfeste PREMIUM-Pulverbeschichtung**
- **Große Farbauswahl**
- **Viele verschiedene Profilvarianten**
- **Eckverbindungen aufwändig verschweißt statt nur gesteckt. Nahtlos dicht!**

Holz-Aluminium-Fenstersystem.
Premium.
Geöffnete Ansicht von Innen

Weitere Informationen
auf unserer Website

A PREMIUM-Regenschiene B Aluschale geschlossen

PREMIUM ist perfekte Optik. Außen und Innen.

PREMIUM IST MEHRWERT!
Die neue vollintegrierte PREMIUM-Regenschiene mit kontrollierter Entwässerung und die innen geschlossene Aluminiumschale sorgen für eine glatte, aufgeräumte Optik auf der Innenseite. Der Wasserablauf nach unten erfolgt über Entwässerungsschlitze in der Regenschiene



DÖPFNER

Holz-Aluminium-Fenstersystem.

Econ.

Geöffnete Ansicht von Innen

Weitere Informationen
auf unserer Website

Das Qualitätsfenster mit Spar-Effekt.

Der ECON-Preisvorteil (im Vergleich zu unseren PREMIUM-Systemen) ergibt sich durch die günstigere, innen offene Aluminiumschale mit von innen sichtbaren Schweißnähten.
Der Wasserablauf erfolgt bei ECON-Systemen nicht durch eine Aluminium-Ablaufschiene, sondern direkt über den Schrägnacken des Rahmenprofils. Bei der Qualität der Aluminiumschalen gehen wir keinerlei Kompromisse ein: Die ECON-Flügel- und Blendrahmenschalen sind – wie auch beim PREMIUM-System – aufwändig verschweißt!



ECON SPAR-EFFEKT 1
Keine integrierte Alu-Regenschiene!

ECON SPAR-EFFEKT 2
Alu-Schale innen nicht geschlossen!

ECON SPAR-EFFEKT 3
Isolierglas-Randverbund der oberen Mittelklasse:
SWISSPACER ADVANCE statt der in unserem PREMIUM-System verwendeten High End-Ausführung SWISSPACER ULTIMATE

ECON SPAR-EFFEKT 4
Sichtbare Doppeltopf-Beschläge
Der teilverdeckt integrierte Beschlag VIMATIC 3-D der PREMIUM-Systeme ist im System ECON nicht lieferbar!



HST.

HEBE-SCHIEBE-SYSTEME.

SKYWALL HST 4.0
WIR BAUEN WÄNDE AUS LICHT.

Kombinieren Sie Hebe-Schiebe-Elemente, Festverglasungselemente und Eck-Verglasungs-elemente zu einer Fensterwand mit Wow-Effekt.

Entdecken Sie die Möglichkeiten...

Weitere Informationen
auf unserer Website

HST **4.0**

Hebe-Schiebe-Systeme.

SKYWALL HST 4.0 | HST 3.0 | HST 2.0

Wir bauen Wände aus Licht.

Weitere Informationen
auf unserer Website



HST 3.0

HEBE-SCHIEBESYSTEM HST 3.0
Glas bis zum Boden und völlig barrierefreie Durchgänge.
Im Vergleich zu SKYWALL ist das System HST 3.0 als Einzelelement ausgelegt und bietet eine formschöne Konstruktion mit schlanken, tiefen Profilen.
Auch die bodentiefen Festverglasungen und die Nullbarriere-Bodenschwellen sind hier integriert.



HST 2.0

HEBE-SCHIEBESYSTEM HST 2.0
Schon unser Standard-Hebe-Schiebe-System hat einiges zu bieten.
Die hochwertig-leichtgängige Mechanik ist auch hier verbaut.
Konstruktive und optische Unterschiede zu HST 3.0 sind:
Keine bodentiefen Festverglasungen und keine Nullbarriere-Bodenschwellen (Höhenversatz 19 mm | 5 mm mit Ecopass).



HAUSTÜREN.

HOLZ UND HOLZ-ALUMINIUM


DÖPFNER

Haustür-Systeme.

Manufaktur-Haustüren. Handmade by DÖPFNER.

Alles, außer gewöhnlich...

Weitere Informationen
auf unserer Website



IHR HAUS. IHR STIL. IHRE INDIVIDUELLE HAUSTÜR.

Wählen Sie aus einer großen Auswahl unterschiedlichster Grundmodelle. Von klassisch bis ultra-modern.
Unsere VS-Vorsatzschalen-Konstruktion ermöglicht unterschiedlichste, hochwertige Materialien wie Holz, Altholz, Mineralstoff, Naturstein, Aluminium – auch im Material-Mix! Lassen Sie Ihrer Individualität einfach freien Lauf. Wählen Sie Oberflächen, Farben, Griffe, Glasausschnitte ...
Selbstverständlich sind auch alle modernen Komfortoptionen wie Automatik-Schlosssysteme mit Keypad-, Fingerprint- oder Transpondersystemen verfügbar.

Druckbedingte Farbabweichungen vorbehalten!
Originalfarbmuster erhalten Sie bei Ihrem lokalen Döpfner-Fachhändler.

Döpfner Betriebs-GmbH + Co. KG

Max-Planck-Straße 2 | D-97447 Gerolzhofen

Telefon +49 (0) 93 82-97 42-0

www.doepfner.de

DÖPFNER

FENSTER TÜREN UND MEHR

HOLZ VON HIER

Wir sind Mitglied
ID/BE-D-97447-1

Bildnachweis: art-foto Sergej Chernoisikow | Adobe Stock | Sam Hartnett | C. Skofic | Adler | Saint Gobain-Isolierglascenter | Stemeseder